

2020

MOBILVETTA
DESIGN





**HEBEN SIE
SICH VON
DER MASSE
AB!**

PRIVILEG MOBILVETTA.

DIE HOHE ART DES REISENS: EMOTION UND PRESTIGE.

Ihre LUXUS-ERFAHRUNG

Erreichen Sie zusammen mit Ihrer Familie und engsten Freunden ganz besondere Orte. Genießen Sie einzigartige Momente an Bord exklusiver Reisemobile, die nicht nur außerordentlich schön, sondern auch überraschend funktional sind. **Verwöhnen Sie auf Ihren Reisen alle Ihre Sinne!**



ITALIENISCHER STYLE

einzigartiges und individuell gestaltetes Design: edle Materialien und erlesenes Design verschmelzen mit praktischen Lösungen, exklusivem Stil und internationalem Geschmack. **Ziehen Sie die Blicke auf sich!**



INNOVATION und TECHNOLOGIE

Hochwertige Lösungen, Know-how, kontinuierliche Forschung, Kontrolle über die gesamte Produktionskette von der Planung bis zur Fertigstellung. **Konkreter Lebensstil für neue Horizonte.**



DIE RICHTIGE INTERPRETATION der GEGENWART

Ein Produkt mit einer stark verwurzelten Geschichte, die aber durchaus zukunftsgerichtet ist. Ständige Erneuerung und Erweiterung der Produktpalette, gewährleisten eine über lange Zeit andauernde Werthaltigkeit.



DAUERHAFTE WERTHALTIGKEIT

Mobilvetta-Produkte sind bekannterweise zuverlässig und qualitativ hochwertig: **Dies beweisen die 10-Jahres-Garantie gegen Infiltration, ein flächendeckendes Vertriebsnetz sowie ein fachkräftiger Kundendienst. Damit sind Sie immer gut betreut.**





DAS PRIVILEG VON QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT. 10-JAHRE-GARANTIE.



10 JAHRE GARANTIE GEGEN INFILTRATION.

10 Years Body Integrity Privilege ist ein Service, konzipiert mit dem Fokus die Langlebigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres Reisemobils zu gewährleisten.

10 Years Body Integrity Privilege Mobilvetta
Hierzu ist eine Programm, das Ihnen eine 10-jährige Garantie gegen Infiltration gewährt.
Hierzu sind ist eine regelmäßige Wartung durch das autorisierte Mobilvetta-Netzwerk und Infiltrationskontrollen während der Inspektionen zu den im Garantieheft angegebenen Terminen erforderlich. Von der Garantie ausgeschlossen sind eventuelle Infiltrationen über Komponenten außerhalb der Karosserie, wie Dachluken, Seitenfenster, Windschutzscheibe und seitliche Fenster des Fahrerhauses.*

*Nähere Angaben zu den genauen Bedingungen erhalten Sie gerne über das autorisierte Kundendienstnetz.




- \\ ISOLIERUNG UND ABDICHTUNG
- \\ WÄRMEDÄMMUNG
- \\ AKUSTISCHE ISOLIERUNG
- \\ STRUKTURFESTIGKEIT
- \\ BESTÄNDIGKEIT GEGEN ÄUSSERE BELASTUNGEN
- \\ SOLIDITÄT
- \\ LANGLEBIGKEIT
- \\ REPARATURFÄHIGKEIT UND EINFACHE WARTUNG

DAS PRIVILEG DER **ERFAHRUNG.** MOBILVETTA

AUS LANGER TRADITION HERAUS, INTERPRETIEREN WIR DEN AKTUELLEN ZEITGEIST. DANK DEM BEWÄHRTEN KNOW HOW DES MOBILVETTA FORSCHUNGSSTUDIOS ENTSTEHEN FAHRZEUGE, DIE SICH AN DIE GEGENWARTSWELT ANPASSEN UND SICH WEITERENTWICKELN: HOCHLEISTUNGSWERKSTOFFE, BAUTECHNOLOGIEN UND INNOVATIVE PRODUKTIONSVORFAHREN.

Stil, Ausstattung und Technik prägen die äußere Struktur der Mobilvetta- Reisemobile: ein einzigartiger Stil, elegant mit sportlicher Seele, exzellente Ausstattung und Hochleistungsmaterialien, bei völlig holzfreiem Aufbau mit wasserunempfindlichen Isolierharzen. Eine hochmoderne Bauweise mit GFK und Aluminium, Verstärkungselementen sowie und Zusammenstellungen, die eine hohe Leistung in Bezug auf Stabilität, Strukturfestigkeit und Langlebigkeit gewährleisten.




SEITENWÄNDE

- Kompletter **Verzicht** auf Holz;
- **Tragrahmen** aus duroplastischem Verbundharz mit hoher **Beständigkeit**;
- Außenwand aus **GFK**;
- Innenwand aus **GFK**;
- Innenseite der Wände aus extrudiertem Material mit **hohem Wärmedämmwert**;
- Vollständige und gleichmäßige Wandverkleidung: keine Wärmebrücken und somit **konstante Innentemperaturen**;
- Die Aufbau-Strukturen der Mobilvetta-Reisemobile werden in spezialisierten Produktionsabteilungen in einem hochpräzisen industriellen Prozess hergestellt, der einen **kontinuierlichen Qualitätsstandard auf höchstem Niveau gewährleistet**.



DACH

- Außenwand aus **GFK**;
- Innenwand aus **GFK**;
- Innenseite der Wände aus extrudiertem Material mit **hohem Wärmedämmwert**;
- Übergang von Wand auf Dach mit einer innen **angebrachten Aluminiumverstärkung** (außer Krosser u. K-Silver);
- Das gebogene Teil weist einen Radius von 160 mm auf und verleiht dem **Wohnraum** Widerstandsfähigkeit und Stabilität (außer Krosser u. K-Silver);
- Die Verbindung befindet sich auf der Innenseite, damit eine absolute Wasserundurchlässigkeit gewährleistet ist (außer Krosser u. K-Silver).



BODEN

- Kompletter **Verzicht** auf Holz;
- Tragrahmen aus duroplastischem Verbundharz mit hoher Beständigkeit: **leichter, mechanisch widerstandsfähiger**;
- Bodenschutzplatte aus GFK zum besseren Schutz vor **Rollsplitt während der Fahrt**, Straßensalz, Feuchtigkeit und Verschleiß;
- Dachabdeckung aus GFK und **rutsch- und hochverschleißfestem PVC**;
- Innenbereich des Bodens aus **extrudiertem Dämmmaterial**.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG, AUF GERECHTFERTIGTE ART STOLZ ZU SEIN.

DENN EIN REISEMOBIL IST DANN GUT GELUNGEN, WENN ES DEN ZWECK ERFÜLLT, FÜR DAS ES GEBAUT WURDE: UM EMOTIONEN ZU ERZEUGEN.

Jedes Mobilvetta Wohnmobil ist schön, zeitgemäß, attraktiv und im Stil einzigartig. Auf jedem Kilometer spüren Sie, wie das Fahrzeug in den Asphalt beißt und grenzenlos alle Ihre Entscheidungen teilt.

Aerodynamische Linienführung,

und erlesene exklusive Materialien, gewährleisten absolute Widerstandsfähigkeit. Aerodynamische Proportionen mit niedrigem Cx (Koeffizient des aerodynamischen Widerstands) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, auf die Fahrgeschwindigkeit und auf die Straßenlage während der Beschleunigung.

Die Front der Wohnmobile ist einteilig aus GFK hergestellt. Im oberen Teil erstreckt sich das **GFK-Material** zum Schutz eines weiteren Bereichs des Daches und erfasst eine 40x40-cm-große Dachluke über dem Hubbett. GFK gewährleistet mehr Festigkeit und Langlebigkeit.



Rückspiegel (ähnlich wie bei Bussen), die sich perfekt in das Gesamtdesign integrieren und ein weites und ungestörtes Sichtfeld gewährleisten.

Die A-Säulen sind schmal gehalten, um die **Sicht des Fahrers nicht zu beeinträchtigen, und die Kontrolle über die Gesamtabmessungen** und -bewegungen des Wohnmobils zu erlangen. Die breiten und flächenbündig eingebauten Seitenfenster bieten eine bessere Sicht nach außen, und erzeugen während der Fahrt, auch bei höheren Geschwindigkeiten, keine Turbulenzen oder Geräusche.



Heck aus ABS in Anthrazitgrau mit integrierten Leuchten: vertikale LED-Leuchten, Umrissleuchten und dritte Bremsleuchte. Wichtig sind nicht nur stilistische Highlights, denn gesehen zu werden liefert einen wichtigen **Beitrag zur Sicherheit.**

Anthrazitfarbene Aluminiumschweller sorgen für einen dynamischen Stil, der nicht unbemerkt bleibt.

Dachhaube der Teilintegrierten Krosser und Kea P: aus ABS oder GFK-Monoblock mit integriertem Skydome.



Elegante Außenlinien, sportlicher Charakter. Ein ansprechend lineares Design für die Seiten, eine fließende und harmonische Verbindung zum Fahrerhaus sowie zur Front und ein kraftvolles Heck werden durch dynamische Grafiken noch weiter verstärkt.

Die obere Dachverkleidung wird wie eine Hülle nach unten gezogen und fließt direkt in die Wände, was einerseits ein fluides und stromlinienförmiges Erscheinungsbild bietet und andererseits eine bessere Abdeckung als auch Isolierung gewährleistet.



Alkoven aus einem 33 mm starken Dach in Sandwich-Struktur aus GFK, das im unteren Teil mit einer extrem widerstandsfähigen Aufbauebene verbunden ist. Die Wände aus GFK sorgen für eine hervorragende Isolierung durch das innen extrudierte PVC-Material.

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG, **TECHNIK UND SICHERHEIT** ZU VERBINDEN.


DER VORTEIL VON EXZELLENTEM KOMFORT, VIEL PLATZ UND SOLIDITÄT.

Der technische Doppelboden besteht aus einem unteren Teil, der auf dem Fahrgestell aufbaut und einem oberen Teil, der auf einem Hilfsrahmen aufbaut.

- \\ **HÖHERE STRUKTURELLE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT;**
- \\ **EINE BESSERE WÄRMEDÄMMUNG;**
- \\ **EINE BESSERE SCHALLDÄMMUNG ;**
- \\ **GRÖßERER STAURAUM ;**
- \\ **EINFACHER ZUGANG ZU DEN HYDRAULISCHEN EINBAUTEN.**

Wärmedämmung: Die beiden Bodenteile isolieren den Innenraum gegen Außeneinflüsse.

Akustische Isolierung auch unterwegs, durch Reduzierung des von der Unterseite des Fahrzeugs kommenden Lärms.



Strukturfestigkeit: Der Boden des Reisemobils stützt auf einer hochwiderstandsfähigen Stahlverstrebung.



Größerer Stauraum: dank des technischen Doppelbodens mit praktischen Luken für die Versorgung von Gegenständen und Flaschen, im vorderen und hinteren Fahrzeugteil. Auf der Außenseite sind weitere Stauräume unter aufklappbaren Schwellern vorgesehen.



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG, LEISTUNG MIT STIL WÄHLEN ZU KÖNNEN.

FÜR ANSPRUCHSVOLLE REISEMOBILBESITZER WURDE DAS AL-KO AMC-CHASSIS FÜR DIE BAUREIHEN K-YACHT TEKNO DESIGN UND K-YACHT TEKNOLINE INS ANGEBOT AUFGENOMMEN.



K-YACHT TEKNO DESIGN 79
K-YACHT TEKNO DESIGN 85
K-YACHT TEKNO DESIGN 89



K-YACHT TEKNOLINE 79
K-YACHT TEKNOLINE 85
K-YACHT TEKNOLINE 86
K-YACHT TEKNOLINE 89
K-YACHT TEKNOLINE 90



Vorteile der Rahmenabsenkung: **Fahren.**

Perfekte Fahrdynamik und exzellenter Fahrkomfort auch bei extremen Straßenverhältnissen.

Gute Fahrstabilität und Straßenlage durch abgesenkten Rahmen und Verwendung von hochfestem Stahl; Rahmensteifigkeit dank „C-Profil“-Konstruktionsweise;


Die Drehstabfederung und die Einzelradaufhängung sorgen für besseren Grip auch auf unebenem Gelände.

Vorteile der Rahmenabsenkung: **Stauraum.**

Doppelbodenkonzept mit 250 mm Höhe, mit externer GFK-Verkleidung.


Im Boden sind praktische Staufächer für Gegenstände und Flaschen im vorderen Wohn- und im hinteren Schlafbereich vorgesehen.

Zugang zum Doppelboden zum Verstauen durch zu öffnende Luken in den Seitenschwellern. Von beiden Seiten des Reisemobils zugänglicher Stauraum.



Vorteile der Rahmenabsenkung: **Anlagen.**

Größere Freiheit bei der Positionierung von Tanks und Systemen in frostgeschützter Position im Unterflurbereich dank Doppelboden.



Der Rahmen ist mit einer Drehstabfederung aus Stahl mit Einzelradaufhängung und erweiterter Spurweite ausgestattet, die beide abgesenkt sind, um größere Volumen zu nutzen.

Durch eine Scheren-Nocken-Verschraubung ist die perfekte Verbindung zwischen Fahrgestell und Aufbau gewährleistet.

An den Längsträgern lassen entsprechende Aussparungen das Wasser abfließen, was zu einer entsprechenden Gewichtsreduzierung bei gleichbleibender Festigkeit führt. Die Verwendung von hochfestem Stahl garantiert eine hohe Stabilität.

Das AL-KO-Chassis besteht aus einer leichten, feuerverzinkten Struktur, die sehr korrosionsbeständig ist. Höchste Rahmensteifigkeit dank einteiliger „C-Profil“-Konstruktionsweise.

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG, VIEL PLATZ FÜR IHRE ZIELE.



Beleuchtete Garage.
Stauraum mit stufenloser Ladefläche.

Die Garagen haben Gleitringe, die die Befestigung von **Gegenständen** an der Innenwand erleichtern. In der **Garage** ermöglichen Belüftungsdüsen eine **Beheizung**.

Tür mit Kolben zum leichteren Öffnen (außer Krosser). Die Türen öffnen sich bis auf 150 Grad, **so dass die Beladung stark vereinfacht wird.**

Ein **Doppelschloss** an den Türen der Stauräume gewährleistet zusätzliche Sicherheit.



Die Garagentüren sind oben mit regen- und spritzwassergeschützten Dichtungen versehen, **die das Eindringen von Feuchtigkeit und das Einfrieren** bei sehr niedrigen Temperaturen verhindern, sodass die Garage immer ungehindert geöffnet werden kann.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



BESCHREIBUNG

- \\ **Bodenschutzplatte aus GFK zum besseren Schutz vor Rollsplitt während der Fahrt, Straßensalz und Feuchtigkeit.**
- \\ **Innenisolierung aus extrudiertem PVC 30 mm mit Strukturstreifen für mehr Steifigkeit und Dichtigkeit.**
- \\ **Obere Beschichtung aus GFK für eine bessere thermische Isolierung und mechanische Widerstandsfähigkeit.**
- \\ **Linoleumbodenbeläge für den Oberflächenschutz und eine einfachere Pflege.**

KG 300 Kg

Sehr hohe Tragfähigkeit: bis 300 kg dynamisch getestete Zuladung (technisch maximal mögliche Zuladung, die jedoch die zugelassenen Sitzplätze oder das restliche Gesamtgewicht beeinflusst).

Bei den Modellen mit Queensbett der Baureihen K-Yacht Tekno Design und K-Yacht Teknoline ist ein elektrisch betriebenes **Garagensystem mit variablem Volumen** vorgesehen.



MOBILVETTA DAS PRIVILEG EINES MASSGESCHNEIDERTEN ANZUGES FÜR ALLE JAHRESZEITEN.

DAMIT SIE AUCH IM WINTER IMMER BESTENS AUSGERÜSTET SIND: HÖCHSTLEISTUNG, PERFEKTES KLIMA, WOHLBEFINDEN AN BORD. EIN REISEMOBIL, DAS DANK HOCHWERTIGER TECHNOLOGIEN UND LEISTUNGSSTARKER MATERIALIEN IN BEZUG AUF ISOLIERUNG UND SCHUTZ VOR ÄUSSEREN EINFLÜSSEN GENAU DIE ANSPRÜCHE IHRES URLAUBS ERFÜLLT.

GRADE 3 INSULATION



Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.

Hochleistungsisolierung aus extrudiertem Kunststoff und GFK für alle Modelle und Typen.

Damit Sie auch im Winter immer bestens ausgerüstet sind: **Höchstleistung, perfektes Klima, Wohlbefinden an Bord.**

Karosserie aus GFK mit Hagelschutz.

Abwassertank aus 20 mm **Isoliermaterial** mit Frostschutzwiderstand (K-Yacht Teknoline, Kea, Krosser).



\\ KOMBINIERTE GASHEIZUNG 6.000 W (4 KW FÜR K-SILBER);

Interne Belüftung, die auf optimale Leistung ausgelegt ist, mit Heißluftklappen genau dort, wo sie benötigt werden, an den kritischen Stellen der Zelle.

\\ CP PLUS. BOOST-FUNKTION ZUR SCHNELLEN ERWÄRMUNG DES WASSERS UND DES RAUMES;

\\ PROGRAMMIERFUNKTIONEN UND AUTOMATISCHER TIMER. I-NET READY.



Manuelle Windschutzscheiben-Verdunkelung mit Wahrung der Privatsphäre: schützt vor Außenlicht und gewährleistet die Privatsphäre.



Fußbodenerwärmung mit selbstregelnden Heizkabeln (K-yacht Teknoline und Kea M und P) oder mit Heizfolie (K-Yacht Tekno Design) je nach Modell für eine über die gesamte Bodenfläche verteilte Wärme.



Thermische Windschutzscheibe. Doppelfunktion: Entfroster im Winter und Wärmeschutz im Sommer (optional für Vollintegrierte).



MOBILVETTA DAS PRIVILEG IM PERFEKTEN LICHT.

DIE BELEUCHTUNG EINES REISEMOBILS IST EBENSO WICHTIG WIE DIE WAHL DER RICHTIGEN MÖBEL. LICHT ERMÖGLICHT DEN GENUSS DES RAUMS IN VOLLEN ZÜGEN UND SCHAFFT IMMER DIE RICHTIGE ATMOSPHÄRE FÜR EIN GUTES BUCH, SCHÖNES KOCHEN ODER UNTERHALTUNG AM TISCH.

Eine perfekte Ausleuchtung kann das Ambiente der Räume verändern und anpassen. Deshalb ist für die Abteilung Forschung und Entwicklung von Mobilvetta die Gestaltung der richtigen Innenbeleuchtung ein wesentliches Element des Wohnkomforts.

Das Ergebnis ist eine stilvolle Innenbeleuchtung mit einzigartigem Charakter, die nicht nur schön ist, sondern auch gutes Licht spendet: **Ein innovatives, unverwechselbares und sehr persönliches Ambiente ihres Mobilvetta-Reisemobils.**

Ausgewogenes Gleichgewicht zwischen natürlichem Licht von außen und künstlichem Licht von innen.

Spezifische Lösungen für den Wohnbereich je nach durchgeführter Aktivität:



LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stören.



Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe.



Indirekte Beleuchtung, Lichtrahmen und LED-Streifen für eine angenehme Atmosphäre.

Die Spezifikationen auf diesen Seiten beziehen sich nur auf einige Modelle des Sortiments.



Komplette LED-Beleuchtung: nachhaltig, umweltfreundlich und zukunftssicher. Aktuelle Trends setzen zunehmend auf Energieeinsparung, Lichteffizienz, Langlebigkeit und größere Reichweite.

Krosser P86 Foto bei Nacht aufgenommen


MOBILVETTA

DAS PRIVILEG DER WAHL
DIE **MODELLREIHE 2020.**

K.YACHT TEKNO DESIGN



K-YACHT - TEKNO DESIGN - 79



K-YACHT - TEKNO DESIGN - 85




K-YACHT - TEKNO DESIGN - 89



K.YACHT TEKNOLINE



K-YACHT - TEKNOLINE - 79




K-YACHT - TEKNOLINE - 80



K-YACHT - TEKNOLINE - 85




K-YACHT - TEKNOLINE - 86



K-YACHT - TEKNOLINE - 89




K-YACHT - TEKNOLINE - 90




K-SILVER I




K-SILVER I56



K-SILVER I58




K-SILVER I59




KEA




KEA - M74




KEA - M76




KEA - M79




KEA - P65



KEA - P67



KEA - P68



KROSSER




KROSSER P70



KROSSER P86



KROSSER P90





K.YACHT TEKNO DESIGN

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.






—
USB-Eingangsbuchsen zum Laden Ihrer technologischen Geräte.



—
Intelligente Lin-Bus-Technologie, die die Anpassung der Beleuchtung der Räume mit Näherungsschaltern ermöglicht.



—
Bodenluken für zusätzlichen Stauraum.

—
Fußbodenerwärmung mit einer Heizfolie.



—
Auszugskörbe für Hochschrank im Eingang. TV-Halter um 90° drehbar: passt sich verschiedenen Sitz- und Betrachtungspositionen an, mit ausziehbarem Arm. Leichter Durchgang bei Nichtgebrauch.



—
Oberschränke mit Holzrückenteilen für stabile und langlebige Möbel, die unterwegs keine Geräusche erzeugen. Das Aluminiumprofil im Inneren der Tür verleiht der gesamten Konstruktion eine höhere Stabilität. Abgerundete Befestigung am Aluminium-Wandelement.



—
Verstellbarer Tisch mit klappbarer Tischplatte. Reise und Sitzkomfort in geschlossenem Zustand (63x55 cm), große Oberfläche, die bei Bedarf modulierbar ist (63x110 cm).

—
Lautsprecherboxen zur Klangverbreitung: Damit man sich im Reisemobil richtig mit der eigenen Lieblingsmusik entspannen kann.

—
Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit doppelten Armlehnen. Höhenverstellbare Kopflehne. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden, wobei die Bezüge auf die Polsterung abgestimmt sind.





Zwei große Körbe, nur eine geschwungene Tür. Mit integriertem Spülbecken.



Verschiebbarer Korb für einen einfachen Zugriff.

Korbbehälter.

Soft-Close-Schubladen für ein automatisches Schließen und Verriegelung an den Griffen. Schubladen mit integriertem Besteckkasten Multifunktionale Schneidbrettaufnahme.



Dunstabzugshaube. Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) mit automatischer Energieauswahl.

Light Stone Küchenplatte, die dank der Monoblock-Formtechnologie eine durchgehende Oberfläche bildet. Mit einer flächenbündigen Light Stone Spülbeckenabdeckung: eine Abdeckung oder Verlängerung der Oberfläche, die als Ablage, Halterung für Küchenutensilien oder praktisches Schneidbrett dient.

Trennteil zwischen Küche und Wohnraum mit Ablagebehältern.

Edelstahl-Kochfeld mit drei linear angeordneten Flammen, langlebig und hochkorrosionsbeständig.

Laminatplatte in gebürsteter Edelstahloptik, leicht zu reinigen. Tropfschale aus geformtem Edelstahl.



Aluminium-Armaturen mit exklusivem Mobilvetta Teknodesign: Die besondere Formgebung bietet mehr Platz für mehr Funktionalität und Bewegungsfreiheit.






Softtouch-Dach

Panorama-Dachluke mit Moskitonetz und Verdunkelung: mehr Luft an warmen Sommerabenden oder ein privilegierter Blick auf den Sternenhimmel.



Der Nachttisch ist mit Kunstleder bezogen.


Polsterung am Fue des Queensbettes, luxuriser Stil und mehr Schutz fr die Rume.



Ergonomische Matratzen mit wabenfrmigem Stoffboden fr optimale Atmungsaktivitt und einen gesunder Schlaf. Bettroste.

Schrnke mit Innenbeleuchtung.

Stauraum und Schrnke unter dem Bett (Queensbett und Einzelbetten). Stauraum in den mit Teppich berzogenen Trittstufen des Bettes.



LED-Beleuchtung: LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stren, Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe. Indirekte Beleuchtung, Lichtrahmen und LED-Streifen fr eine angenehme Atmosphre.



Hohe Rückspiegel mit Halterung wie bei Bussen.

Maximale Sicht.

Zweipunkt-Zellentür mit Zentralverriegelung und Moskitonetz.

Außenbeleuchtung.



16" Leichtmetallräder

Aerodynamische Proportionen mit niedrigem Cx (Koeffizient des aerodynamischen Widerstands) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, auf die Fahrgeschwindigkeit und auf die Straßenlage während der Beschleunigung.

Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus;
Tempomat;
Doppelter Airbag;
High Level Instrumententafel;
ESC und Hill Holder;
Traction + e Hill Descent;
Bedientasten am Lenkrad;
Kombiheizung 6 kW.

Externer Wasseranschluss mit Warm-/Kaltwassermischarmatur und Handbrause
Multifunktionale externe Satelliten-TV-12/220V-Steckdose.

Aufklappbarer Schweller mit Staufach.



Integrierte DRL-LED-Scheinwerfer.



GLAMOUR
Microfaser, serienmäßig



SUPREME
Kunstleder, optionale Wahl



EXCELSIOR
Echt Leder, optionale Wahl



PRESTIGE
Kunstleder, optionale Wahl

K-YACHT TEKNO DESIGN 79



LÄNGE 7,44 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 140X190 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit doppelten Armlehnen. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden. Tisch mit klappbarer Tischplatte.

Light Stone Küchenarbeitsplatte mit einer flächenbündigen Spülbeckenabdeckung. Edelstahl-Kochfeld mit drei linear angeordneten Flammen.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Radio 2 DIN Car Play. Lautsprecherboxen. Intelligente Lin-Bus-Technologie.
-  Bad mit separater Dusche und WC. Schiebetüren trennen das Bad vom Schlaf- und Wohnbereich. Maximale Privatsphäre und großzügige Raumaufteilung.
-  Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO DESIGN 85



LÄNGE 7,44 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 820X1910/2070 CM – 820X1910/2070 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit doppelten Armlehnen. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden. Tisch mit klappbarer Tischplatte.


Light Stone Küchenarbeitsplatte mit einer flächenbündigen Spülbeckenabdeckung. Edelstahl-Kochfeld mit drei linear angeordneten Flammen.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Radio 2 DIN Car Play. Lautsprecherboxen. Intelligente Lin-Bus-Technologie.
-  Bad mit separater Dusche. Die Badtür trennt zudem vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 191 cm lang. Garderobenschrank mit Regalen oder Stangen unter den Betten, leicht zugänglich. Schiebetüren trennen den Schlafbereich vom Bad und dem Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO DESIGN 89



LÄNGE 7,44 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 140X190 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. Ergonomisches Zweisitzer-Sofa mit doppelten Armlehnen. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden. Tisch mit klappbarer Tischplatte.

Light Stone Küchenarbeitsplatte mit einer flächenbündigen Spülbeckenabdeckung. Edelstahl-Kochfeld mit drei linear angeordneten Flammen.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Radio 2 DIN Car Play. Lautsprecherboxen. Intelligente Lin-Bus-Technologie.
-  Bad mit separater Dusche. Die Badtür trennt zudem vom Wohnbereich.
-  Großes Queenbett 140x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen den Schlafbereich vom Bad und dem Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.





K.YACHT TEKNOLINE

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.



Höhenverstellbare
Kopfstütze.
Sitze aus

Polyurethanschaum
mit doppelter
Dichte.



Lautsprecherboxen zur Klangverbreitung.



Maxi Bodenluke im Korridor und
im Wohnraum.

Oberschränke mit
Holzrückenteilen für stabile
Möbel, die unterwegs keine
Geräusche erzeugen.



Die Unterseite der Sofas im
Wohnbereich sind gepolstert
und gewährleisten luxuriösen Stil
und mehr Schutz.

Wohnraumschneise mit 360°
horizontaler Bewegung.



TV-Halterung mit
ausziehbarem und
verstellbarem Arm.

USB-Eingangsbuchsen
zum Laden Ihrer
technologischen
Geräte.



Verstellbarer Tisch mit klappbarer Tischplatte. Reise und Sitzkomfort in geschlossenem Zustand (550x750 mm), große Oberfläche, die bei Bedarf modulierbar ist, offen (1.100x750 cm).

Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden, wobei die Bezüge auf die Polsterung abgestimmt sind. Integrierter Sicherheitsgurt.

Dimmer - Helligkeitsregler für alle Innenräume in einem einzigen Schalter.

Multifunktionale Touchscreen-Steuereinheit.

Bodenluke für zusätzlichen
Stauraum.

Fußbodenerwärmung mit
Hilfe von selbstregulierenden
Heizkabeln.







Dunstabzugshaube.

Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) mit automatischer Energieauswahl.

Verschiebbarer Korb für einen einfachen Zugriff, mit Sicherung.

Korbbehälter: zum Aufräumen der gesamten Küchenausstattung in Reisemobilen.



Einhebelmischer für eine einfache Regelung der Wassertemperatur.



Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Methacrylatplatte zum Schutz des Küchenfensters vor Spritzern, leicht zu reinigen.

Wohnraumwand mit Rollen- und Schneidbretthalterung.



Schubladen mit integriertem Besteckkasten und Ablage für das Schneidbrett.

Soft-Close-Schubladen für ein automatisches Schließen und Verriegelung an den Griffen.



Panorama Dachluke mit Moskitonetz und Verdunkelung.

Schlafraum mit plissierten Vorhängen und gepolsterten Tafeln.



Hängeschränke mit abgerundeten Fronten, extrem geräumig, praktisches und elegantes Ablagebord.

Ergonomische Matratzen mit wabenförmigem Stoffboden für optimale Atmungsaktivität.



Hinteres Bett mit elektrischer Hubvorrichtung: Die Höhe so verstellen, dass der Platz dort zu Verfügung steht, wo er gebraucht wird: mehr Volumen in der Garage oder im Schlafzimmer (Modelle 79, 89, 90).

Stauraum in den Trittstufen.
Stauraum und Schränke unter dem Bett (nicht für Modell 80)
Schränke mit Innenbeleuchtung.



LED-Beleuchtung: LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stören, Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe. Indirekte Beleuchtung für eine angenehme und gleichmäßige Atmosphäre.



Großes Fenster.

Bad mit Holzmöbeln.

Dusche mit Dachluke und LED-Leuchte.

Leicht zu reinigende Acryl-Stein-Badezimmerplatte mit hochglänzendem Stahlwaschtisch (außer 80).

Spiegel mit integriertem Fach.

Integrierte Zahnbürste- und Seifenhalter aus Keramik.

Handtuchhalter unter dem Waschbecken.

Integrierte Beleuchtung im Spiegel. 220 V Steckdose für Haartrockner oder Elektrorasierer.

Mit Haken zum Trocknen von langer Kleidung (Duschbereich).



Plattform aus Teakholz für die Duschwanne.





Hohe Rückspiegel mit Halterung wie bei Bussen.

Plissé-Verdunkelung für Windschutzscheibe.

Zweipunkt-Zellentür mit Zentralverriegelung und Moskitonetz.

Außenbeleuchtung.



Maximale Sicht. Aerodynamische Proportionen mit niedrigem Cx (Koeffizient des aerodynamischen Widerstands) haben einen wesentlichen Einfluss auf die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs, auf die Fahrgeschwindigkeit und auf die Straßenlage während der Beschleunigung.

Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus; Tempomat; Doppelter Airbag; High Level Instrumententafel; ESC und Hill Holder; Traction + e Hill Descent; Kombiheizung 6 kW.

Externer Wasseranschluss mit Warm-/Kaltwassermischarmatur und Handbrause
Multifunktionale externe Satelliten-TV-12/220V-Steckdose.

16" Leichtmetallräder.



Aufklappbarer Schweller mit Staufach.



Integrierte DRL-LED-Scheinwerfer.



CLASSICO



CAPPUCCINO



MOBY

Stoff kombiniert mit Öko-Leder
Serienmäßig



PRESTIGE BROWN

Kunstleder
Option Cappuccino



COMFORT GREY

Kunstleder
Option



PRESTIGE


Kunstleder
Option



MADRAS

Echt Leder
Option

K-YACHT TEKNO LINE 79



LÄNGE 7,43 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 140X190 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche und WC. Schiebetüren trennen das Bad und Schlafzimmer vom Wohnbereich und geben Privatsphäre.
-  Großes Queensbett 140x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 80



LÄNGE 6,99 M SITZPLÄTZE 4 HECKBETT 145X196 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Unter 7 Meter. Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden. Tisch mit klappbarer Tischplatte.


Großer U-förmiger Salon im Heck. Tisch mit elektrischem Mechanismus. Versenkbarer TV-Halter. Elektrisches Hubbett im Heckbereich.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Kompaktes Bad mit separater Dusche.
-  Maxi-Hubbett über der Dinette.
-  Garage: Dimensionen 710x790/710x600 mm. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 85



LÄNGE 7,38 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 82X204 / 82X191 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen Bad vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 204/191 cm lang. Garderobenschrank mit Regalen oder Stangen unter den Betten, leicht zugänglich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 86



LÄNGE 7,43 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 82X191-207 / 82X191-207 CM
 BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. „Face to Face“ Sitzgruppe, transformierbar. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen Bad vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 207 cm lang. Garderobenschrank mit Regalen oder Stangen unter den Betten, leicht zugänglich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 89



LÄNGE 7,43 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 140X190 CM
 BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen Bad vom Wohnbereich.
-  Großes Queensbett 140x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.



K-YACHT TEKNO LINE 90



LÄNGE 7,54 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 160X190 CM
 BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X193 CM

Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. „Face to Face“ Sitzgruppe, transformierbar. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Küchenplatte aus Acryl-Stein mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Doppelter technischer Boden.

-  Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  4 Lautsprecherboxen. Dimmfunktion für alle Innenräume, in einem einzigen Schalter.
-  Bad mit separater Dusche.
-  Großes Queensbett 160x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. Elektrisch betriebenes Garagensystem mit variablem Volumen. 300 kg Nutzlast.






K-SILVER I

Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.



Höhenverstellbare
Kopfstütze.

Sitze aus
Polyurethanschaum
mit doppelter
Dichte.



Große Dachluke über dem
Wohnraum.


Die Unterseite der Sofas im
Wohnbereich ist gepolstert und
gewährleisten luxuriösen Stil und
mehr Schutz.




Wohnraumtischinsel mit 360°
horizontaler Bewegung.



Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden,
wobei die Bezüge auf die Polsterung abgestimmt sind.
Integrierter Sicherheitsgurt.



Bodenluke für zusätzlichen Stauraum.







Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) mit automatischer Energieauswahl.

Behälter und Schubladen mit integriertem Besteckkasten.



Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzem Glas.

Kratzfeste Küchenplatte mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl.

Wohnraumwand mit Schneidbretthalterung.



Methacrylatplatte zum Schutz des Küchenfensters vor Spritzern, leicht zu reinigen.



Soft-Close-Schubladen für ein automatisches Schließen und Verriegelung an den Griffen.



Panorama Dachluke mit Moskitonetz und Verdunkelung.

Ergonomische Matratzen mit wabenförmigem Stoffboden für optimale Atmungsaktivität.



Hinteres Bett mit elektrischer Hubvorrichtung: Die Höhe so verstellen, dass der Platz dort zu Verfügung steht, wo er gebraucht wird: mehr Volumen in der Garage oder im Schlafzimmer (Modelle 58, 59).


Stauraum in den Trittstufen.
Stauraum und Schränke unter dem Bett.



Hubbett, das in das Fahrerhaus gesenkt werden kann, ohne die Nutzung des Wohnraums zu beeinträchtigen.



Nachttische zur Aufbewahrung von Gegenständen.



LED-Beleuchtung: LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stören, Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe. Indirekte Beleuchtung für eine angenehme und gleichmäßige Atmosphäre.

Großes Fenster.

Bad mit Holzmöbeln.

Kratzfeste, antibakterielle und leicht zu reinigende
Platte mit aufgesetztem Waschbecken.

Spiegel mit integriertem Fach.

Integrierte Zahnbürste- und Seifenhalter aus
Keramik.

Handtuchhalter unter dem Waschbecken.

Integrierte Beleuchtung im Spiegel. 220 V Steckdose
für Haartrockner oder Elektrorasierer.





Hohe Rückspiegel mit Halterung wie bei Bussen.

Plissé-Verdunkelung für Windschutzscheibe.

Zweipunkt-Zellentür mit Zentralverriegelung und Moskitonetz.

Außenbeleuchtung.

Midi Heki Dachluke hinten und vorne.

Maximale Sicht. Aerodynamische Linienführung.



Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus; Tempomat; Doppelter Airbag; ESC und Hill Holder; CP Plus.

Isolierter Abwassertank und Ablaufventil mit Frostschutzwiderstand.

16" Leichtmetallräder.

Aluminium-Schweller.



Integrierte DRL-LED-Scheinwerfer.



PRESTIGE
Kunstleder
Serienmäßig



PRESTIGE BROWN
Kunstleder
Option

K-SILVER I56



Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzer Glasabdeckung.

LÄNGE 7,40 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 82X197 / 82X188 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X190 CM

 Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.

 Bad mit separater Dusche. Die Badtür trennt zudem vom Wohnbereich.

 Maxi-Einzelbetten 197/188 cm lang. Garderobenschrank mit Regalen oder Stangen unter den Betten, leicht zugänglich.

 Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



K-SILVER I58



Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzer Glasabdeckung.

LÄNGE 7,40 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 140X190 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X190 CM

 Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.

 Bad mit separater Dusche und WC. Schiebetüren trennen das Bad und Schlafzimmer vom Wohnbereich und geben Privatsphäre.

 Großes Queensbett 140x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.

 Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



K-SILVER I59



Vollintegriertes Reisemobil mit großem und hellem Wohnbereich. L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden.

Edelstahlkochplatte mit 3 Flammen und schwarzer Glasabdeckung.

LÄNGE 7,40 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 160X190 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 138,5X190 CM

 Kühlschrankskombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.

 Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen zudem vom Wohnbereich.

 Großes Queensbett 160x190 cm mit einfachem Zugang von beiden Seiten.

 Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.




Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.



KEA M & KEA P





Bodenluken für zusätzlichen Stauraum.



Ausziehbarer, ausgestatteter Hochschrank im Eingangsbereich (nicht für Kea M 74, P 67).

Hinterleuchteter Einstiegsgriff.

Dimmer - Helligkeitsregler.

TV-Halterung mit ausziehbarem und verstellbarem Arm.



Tischinsel im Wohnraum mit Drehbarkeit um 360 Grad, damit je nach Fahr- oder Aufenthaltsbedingungen immer die richtige Position möglich ist.



Die Fahrerhausitze können um 180° gedreht werden, wobei die Bezüge auf die Polsterung abgestimmt sind. Sitze aus Polyurethanschaum mit doppelter Dichte.

Halbintegrierte Dachhaube mit integriertem Skydome.

USB-Eingangsbuchsen zum Laden Ihrer technologischen Geräte.

Der untere Teil der Sitze im Wohnbereich ist gepolstert.

Staufach in den Sitzen im Wohnraum.





Soft-Close-Schubladen für ein automatisches Schließen und Push-lock-Verriegelung für eine noch sichere Fahrt.



Küchenplatte aus kratzfestem Laminat mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl.

Wohnraumwand mit Rollen- und Schneidbretthalterung. Mit LED-Lichtprofil.

Einhebelmischer für eine einfache Regelung der Wassertemperatur.

Dunstabzugshaube.

Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) mit automatischer Energieauswahl.



Schubladen mit integriertem Besteckkasten und Ablage für das Schneidbrett.

Verschiebbarer Korb für einen einfachen Zugriff, mit Sicherung.

Korbbehälter: zum Aufräumen der gesamten Küchenausstattung in Reisemobilen.



Soft Touch Dach.

Panorama Dachluke mit Moskitonetz und Verdunkelung.

Schlafraum mit plissierten Vorhängen und gepolsterten Tafeln.

Hängeschränke mit abgerundeten Fronten, extrem geräumig, praktisches und elegantes Ablagebord.

Ergonomische Matratzen mit wabenförmigem Stoffboden für optimale Atmungsaktivität.


Stauraum in den Trittstufen.

Stauraum und Schränke unter dem Bett (Queensbett und Einzelbetten).

Schränke mit Innenbeleuchtung.

Manuelles Hubbett hinten (Kea P 68).

Kea M: Alkoven mit zwei Seitenfenstern, Licht und Belüftung. Hubbett mit Kolben für einfachen Zugang zur Kabine.



LED-Beleuchtung: LED-Leuchten im Schlafbereich zum Lesen, ohne die Mitreisenden zu stören, Nachtleuchten am Boden als Orientierungshilfe. Beleuchtung am Oberschrank im hinteren Kopfteil für eine angenehme Atmosphäre.



Holzplatte für Dusche.



Integrierte Zahnbürste- und Seifenhalter aus Keramik.
Spülbecken aus hochglänzendem Stahl.
Handtuchhalter unter dem Waschbecken.



Dusche mit Dachluke und LED-Leuchte.


Praktischer versenkbarer Kleiderhaken zum Trocknen von langen Kleidungsstücken.

Integrierte Beleuchtung im Spiegel.
220 V Steckdose für Haartrockner oder Elektrorasierer.



Bad mit Holzmöbeln.

Großes Fenster.



Seitz- Rahmenfenster.



Alkoven aus GFK-Schale mit Seitenfenstern.

Aufklappbarer Schweller mit Staufach.



Halbintegrierte Dachhaube mit integriertem Skydome.

Externer Wasseranschluss mit Warm-/ Kaltwassermischarmatur und Handbrause
Multifunktionale externe Satelliten-TV-12/220V-Steckdose.

Zweipunkt-Zellentür mit Zentralverriegelung und Moskitonetz.

Außenbeleuchtung.

Integrierte DRL-LED-Scheinwerfer.
16" Leichtmetallräder

Skid Plate, Frontmaske, schwarz.

Stoßfänger in Karosseriefarbe.

Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus;
Cruise Control;
Doppelter Airbag;
Highlevel Bordinstrument;
ESC und Hill Holder;
Kombiheizung 6 kW.



CLASSICO



CAPPUCCINO



MOBY

Stoff kombiniert mit Öko-Leder
Serienmäßig



PRESTIGE BROWN

Kunstleder
Option Cappuccino



COMFORT GREY

Kunstleder
Option



PRESTIGE

Kunstleder
Option



MADRAS

Echt Leder
Option

KEA M74



Alkoven mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

Lineare Küchenzeile mit 3 Flammen.

Alkoven mit 2 Fenstern.

Bodenluken mit zusätzlichem Stauraum.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche und Fenster. Holzabdeckung für Duschwanne.
-  Großes Heckbett 140x220 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 910x1250 mm. 300 kg Nutzlast.

LÄNGE 7,26 M SITZPLÄTZE 4 HECKBETT 220X140 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 ALKOVENBETT 140X190 CM



KEA M76



Alkoven mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

Alkoven mit 2 Fenstern.


Bodenluken mit zusätzlichem Stauraum.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetür trennt zudem Bad und Schlafbereich vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 191/204 cm lang. Leicht zugänglicher Garderobenschrank unter den Betten.
-  Garage: Dimensionen 910x1210 mm. 300 kg Nutzlast.

LÄNGE 7,32 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 82X204 / 82X191 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 ALKOVENBETT 140X190 CM



KEA M79



Alkoven mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

Alkoven mit 2 Fenstern.


Bodenluken mit zusätzlichem Stauraum.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetür trennt zudem Bad und Schlafbereich vom Wohnbereich.
-  Großes Queensbett 193x140 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.

LÄNGE 7,38 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 140X193 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 ALKOVENBETT 140X190 CM



KEA P65



Teilintegriertes Reisemobil mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.


Doppelter technischer Boden.

LÄNGE 7,38 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 82X199 / 82X191 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 114/131/111X191 CM

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetür trennt zudem Bad und Schlafbereich vom Wohnbereich.
-  Maxi-Einzelbetten 199/191 cm lang. Leicht zugänglicher Garderobenschrank unter den Betten.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



KEA P67



Unter 7 Meter. Teilintegriertes Reisemobil mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.


Doppelter technischer Boden.

LÄNGE 6,99 M SITZPLÄTZE 4 HECKBETT 140/128X220 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 114/131/111X191 CM

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Kompaktes Bad mit separater Dusche. Holzabdeckung für Duschwanne.
-  Großes Heckbett 140/128x220 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 / 670x890 mm. 300 kg Nutzlast.



KEA P68



Teilintegriertes Reisemobil mit L-förmige Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte 360° drehbar.

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

Doppelter technischer Boden.

LÄNGE 7,38 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 140X190 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 106/100,5/125,5X191 CM

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Die Badtür trennt das Bad vom Wohnbereich. Schiebetüren trennen das Schlafzimmer vom Bad und vom Wohnbereich.
-  Großes Queensbett 140x190 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 910x1150 mm. 300 kg Nutzlast.



MOBILVETTA
DESIGN



KROSSER


Auf diesen Seiten fotografierte Reisemobile können mit optionalen Spezifikationen ausgestattet sein und können Foto-Requisiten beinhalten, die nicht in den Standard Spezifikationen der Fahrzeuge enthalten sind.

KROSSER MOBILVETTA DOPPELTER TECHNISCHER BODEN, DOPPELTER STAURAUUM.

Der technische Doppelboden des Krosser besteht aus einem unteren Teil mit einer Stärke von 38 mm, der auf dem Fahrgestell stützt, und einem oberen Teil mit einer Stärke von 20 mm auf einem Stahl-Chassis.

- \\ **MAXIMALE STRUKTURELLE BELASTBARKEIT.**
- \\ **BESSERE WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNG.**
- \\ **HÖHERE STAURAUUMLEISTUNG.**

Ebener und stufenloser Aufbauboden für eine freie Bewegung im Reisemobil ohne Stolpergefahr. Zugang zu den Ablagen über abnehmbare oder klappbare Deckel.



Isolierte und beheizte Frisch- und Abwasserbehälter im Doppelboden über der Hinterachse.

Trittstufe im Eingang aus Sandwichpaneelen für eine bessere Kälte- und Schalldämmung im unteren Fahrzeugteil.

Stärke des unteren Bodens 38 mm: höhere Wärmedämmung von außen und stärkere Geräuschdämmung gegen von der Unterseite des Fahrzeugs herkommende Geräusche.
Stärke des oberen Bodens 20 mm.



Größerer Stauraum dank des technischen Doppelbodens mit praktischen Luken für die Versorgung von Gegenständen und Flaschen, im vorderen und hinteren Fahrzeugteil. Auf der Außenseite sind weitere Stauräume unter aufklappbaren Schwellern vorgesehen.

Zugang zum Stauraum im Doppelboden von beiden Fahrzeugseiten aus dank großer Klappen.

Zugang vom Fahrzeuginnen über entsprechende Klappen zu den Ablasshähnen und dem Frischwassertank.

DOPPELTER STAURAUUM MIT EINER LADEKAPAZITÄT VON 690 LITERN.



Vorne durchgehender Stauraum mit 550 Litern bei einer Höhe von 19 cm.




Staufach in der Trittstufe mit einer Kapazität von 35 Litern.

Stauraum mit Zugang über Bodenluke, Kapazität 105 Liter, mit Federscharnieren.



Oberschränke mit Holzrückenteilen für stabile und langlebige Möbel, die unterwegs keine Geräusche erzeugen.




Klappbare Tischplatte aus Teakholz.

Modulare Abmessungen.

Bewegungsfreiheit bei stehendem Fahrzeug, hoher Sitzkomfort während der Fahrt: im geschlossenen Zustand (90x40 cm Modell 70 und 74x40 cm Modelle 86 und 90), große, offen modulierbar (90x80 cm Modell 70 und 74x80 cm Modelle 86 und 90).

Fernsehständer mit ausziehbarem und verstellbarem Arm im Eingang.

LED-Raumleuchten.



Die Fahrerhaussitze können um 180° gedreht werden, wobei die Bezüge auf die Polsterung abgestimmt sind.

Die Unterseite der Sofas im Wohnbereich ist gepolstert.

Bodenluke für zusätzlichen Stauraum.



Soft Touch Dach





Seitenwand mit Gewürzregal, Rollen- und Handtuchhalter, in Stahloptik.

Methacrylatplatte mit Holzoberfläche für eine einfache Reinigung.

Korbbehälter: zum Aufräumen der gesamten Küchenausstattung in Reisemobilen.
Verschiebbarer Korb für einen einfachen Zugriff, mit Sicherung.



Küchenplatte mit Einbauspüle aus hochglänzendem Edelstahl. Mit zweiteiligen Spülbeckenabdeckung, die als Ablage oder praktisches Schneidbrett dient.

Edelstahlkochplatte mit 3 linear angeordneten Flammen und schwarzem Glas.

Soft-Close-Schubladen für ein automatisches Schließen und Push-lock-Verriegelung.

Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) mit automatischer Energieauswahl.



Ergonomische Matratzen und Bettenroste.

Stauraum in den Trittstufen.
Stauraum, Schränke und
Schubladen unter dem Bett
(Queensbett und Einzelbetten).



Dachluke über dem Bett mit
Moskitonetz und Verdunkelung:
für frische Luft an warmen
Sommerabenden oder einen
privilegierten Blick auf den
Sternenhimmel.

Hängeschränke mit abgerundeten
Fronten, extrem geräumig,
praktisches und elegantes
Ablagebord

Schlafraum mit plissierten
Vorhängen und gepolsterten
Verkleidungen.



LED-Beleuchtung: LED-
Leuchten im Schlafbereich
zum Lesen, ohne die
Mitreisenden zu stören,
Nachtleuchten am Boden als
Orientierungshilfe.
Indirekte Beleuchtung
für eine angenehme und
gleichmäßige Atmosphäre.



Dusche mit Dachauslauf.

Bad mit Holzmöbeln.

Großer Wandspiegel.

Breiter und gut angeordneter Waschtisch für maximalen Nutzen.



Praktische Handbrause und Seifenhalter an der Wand. Wand in laminiertes Teakholzfarbe.

Holzplatte für Dusche.



Hinten mit High Performance ABS-Details für erhöhte Hitzebeständigkeit.

Pfeil mit „dynamischem System“.

Dachhaube aus ABS mit dynamischem und elegantem Design. Mit integriertem Skydome.



LED-Scheinwerfer.

Große Tür: Nutzbarer Durchgang von 620 mm; Tür mit zwei Verschlusspunkten und Zentralverriegelung integrierter Mülleimer; Fenster mit Verdunkelung.

Außenbeleuchtung.



Aufklappbarer Schweller mit Staufach.

Elektrische Trittstufe.

16"-Felgen.

Stoßfänger in Karosseriefarbe.

Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus; Tempomat; Doppelter Airbag; ESC und Hill Holder; Kombiheizung 6 kW.



PRESTIGE
Kunstleder
Serienmäßig



PRESTIGE BROWN
Kunstleder
Option

RENDER

KROSSER P70



LÄNGE 7,47 M SITZPLÄTZE 4 HECKBETT 215X135 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 133/124X190 CM

Teilintegriertes Reisemobil mit Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte aus Teakholz (geschlossenen 90x40 cm, offen 90x80 cm).

Lineare Küchenzeile mit 3 Flammen.


XL-Tür: Nutzbarer Durchgang von 620 mm. Elektrische Trittstufe.

Doppelter Technischer Boden, mit einer Ladekapazität von 690 Litern. Vorne durchgehender Stauraum, Staufach in der Trittstufe und Stauraum mit Zugang über Bodenluke.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Dusche mit zusätzlicher Deckenbrause.
-  Maxi-Heckbett 215x135 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 1300x1020 (720) mm. 300 kg Nutzlast.



KROSSER P86



LÄNGE 7,47 M SITZPLÄTZE 4 EINZELBETTEN 80X200 / 80X200 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 190X128 (107) CM

Teilintegriertes Reisemobil mit „Face to Face“ Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte aus Teakholz (geschlossenen 74x40 cm, offen 74x80 cm).

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.


XL-Tür: Nutzbarer Durchgang von 620 mm. Elektrische Trittstufe.

Doppelter Technischer Boden, mit einer Ladekapazität von 690 Litern. Vorne durchgehender Stauraum, Staufach in der Trittstufe und Stauraum mit Zugang über Bodenluke.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen Schlafbereich vom Wohnbereich. Dusche mit zusätzlicher Deckenbrause.
-  Maxi-Einzelbetten 200 cm lang. Garderobenschrank mit Regalen oder Stangen unter den Betten, leicht zugänglich
-  Garage: Dimensionen 1170x970 (720)/ 1070x970 (720) mm. 300 kg Nutzlast.



KROSSER P90



LÄNGE 7,47 M SITZPLÄTZE 4 QUEENSBETT 190X150 CM
BREITE 2,35 M SCHLAFPLÄTZE 4 HUBBETT 190X128 (107) CM

Teilintegriertes Reisemobil mit „Face to Face“ Sitzgruppe, plus Seitensitz. Tischplatte aus Teakholz (geschlossenen 74x40 cm, offen 74x80 cm).

L-förmige Küchenzeile mit 3 Flammen.

XL-Tür: Nutzbarer Durchgang von 620 mm. Elektrische Trittstufe.

Doppelter Technischer Boden, mit einer Ladekapazität von 690 Litern. Vorne durchgehender Stauraum, Staufach in der Trittstufe und Stauraum mit Zugang über Bodenluke.

-  Kühlschrankkombination mit Gefrierschrank (150 l) und automatischer Energieauswahl.
-  Bad mit separater Dusche. Schiebetüren trennen Schlafbereich vom Wohnbereich. Dusche mit zusätzlicher Deckenbrause.
-  Großes Queensbett 190x150 cm. Große Garderobenschränke.
-  Garage: Dimensionen 1170x970 (720)/ 1070x970 (720) mm. 300 kg Nutzlast.





TECHNISCHE DATEN

MOBILVETTA

DAS PRIVILEG, ZU ENTSCHEIDEN, WIE MAN MIT SICHERHEIT, KOMFORT UND BESTER LEISTUNG REIST.



Der Fiat Ducato entsteht aus der engen Zusammenarbeit mit den Herstellern und gewährleistet somit die beste Integration zwischen Fahrgestell und Wohnraum. Viele Vorbereitungen erleichtern den Umbau: eine spezifische elektrische Anlage, ein Fahrerhaus mit verstärkten Säulen und ein für den Schnitt ausgelegtes Dach.

Komfort und Straßenlage:
Einzelradaufhängung der Vorderachse, verstärkte Federn speziell für Reisemobile.
Starre Hinterachsaufhängung mit spezifischen Blattfedern für Wohnmobile.
Torsionsstabilisator vorn und hinten serienmäßig.



Verbreiterte hintere Spurweite: 1.980 mm. Eine um 19 cm größere Breite im Vergleich zur Standard-Spurweite von Nutzfahrzeugen.
Mehr Breite bedeutet mehr Raum für das Innenleben und mehr Stabilität.

	140 Multijet ²	160 Power Multijet ²	180 Power Multijet ²
Leistung (cv)	140	160	180
Drehmoment (Nm)	350	380	400
Turbine	Variable Geometrie	Variable Geometrie	Variable Geometrie

Neue Euro 6d-TEMP Motoren Euro 6d-TEMP-Fahrzeuge erfüllen die Anforderungen in Bezug auf die Grenzwerte der neuen europäischen Gesetzgebung (WLTP). Um die Vorschriften zu erfüllen, wird bei den neuen Euro 6d-TEMP-Motoren neben dem üblichen Dieselpartikelfilter eine Nachbehandlung nach dem SCR-Verfahren (Selective Catalytic Reduction) durch den Einsatz eines Reduktionsmittels namens „adBlue“ vorgesehen.

- \\ **GERINGE SCHADSTOFFEMISSION**
- \\ **BESSERE LEISTUNG BEIM ÜBERHOLEN UND AUFWÄRTSFAHREN**
- \\ **GRÖßERES FAHRVERGNÜGEN**

Große Windschutzscheibe, kompakte und funktionelle Front.



Lenkrad mit fahrzeugtypischer Neigung und Möglichkeit, mit einem Hub von 50 mm axial verstellt zu werden.



Das Armaturenbrett des Fahrerhauses ist mit Flaschenhaltern und offenen oder geschlossenen Ablagefächern, integrierten Becherhaltern sowie Ablage für Smartphones oder MP3-Player bestückt. „Captain Chair“-Fahrsitz mit integrierter Kopfstütze, breiterer Rückenlehne, besserer Seitenhaltung und doppelter Armlehne.

Hoch angeordnete Scheinwerfer für eine breitere Ausleuchtung der Straße.
Reifen: neuartige, eigens auch für langen Fahrzeugstillstand geeignete Camping-Car-Reifen mit niedrigem Rollwiderstand zur Verringerung der Verbrauchswerte.

Standardausstattungen

- Manuelle Klimaanlage im Fahrerhaus.
- Cruise Control mit Speed limiter.
- ESC (Electronic Stability Control): Für die Überwachung von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Bodenhaftung. Roll-Over Mitigation (Rollstabilitätskontrolle) zur Reduzierung des Rollwiderstands, Sie umfasst: LAC (Load Adaptive Control): überwacht die Lastverteilung, ARS: verhindert Radschlupf beim Beschleunigen, MSR (Motor Schleppmoment Regelung): verhindert Haftverlust bei plötzlichen Manövern, HBA (Hydraulic Brake Assistance): hilft bei Notbremsungen, Hill Holder, der das Fahrzeug beim Anfahren am Berg stationär hält.
- ECOPack (nur 160 und 180 PS) beinhaltet: intelligente Lichtmaschine, die nur die notwendige Energie liefert, Start und Stopp, für einen geringeren Kraftstoffverbrauch, elektronische Kraftstoffpumpe, zur Energieeinsparung und für eine hohe Effizienz der Kraftstoffnutzung.
- Traktion +: für die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs unter Bedingungen schlechter Haftung eines einzelnen Antriebsrades. Mit Hill Descent Control (Bergabfahrhilfe) für kontrollierte Geschwindigkeit bei steilen Abfahrten und schont gleichzeitig die Bremsen
- Bedientasten am Lenkrad

Zu den Optionen gehören:

- 9-Gang-Automatikgetriebe für ein entspanntes und angenehmes Fahrerlebnis. Bessere Leistung: bis zu 12,5% mehr Drehmoment.

Starre Hinterachsaufhängung mit spezifischen Blattfedern für Wohnmobile.
Torsionsstabilisator vorn und hinten serienmäßig.

Durch die drehende Plattform ist der Sitz nicht nur höhenverstell- und neigbar, sondern kann auch um 180° gedreht und danach beliebig im Wohnraum nach vorne verschoben werden.

Sitze in einem bestimmten Abstand für einen ungehinderten Zugang vom Fahrerhaus zum Wohnbereich.



K-YACHT TEKNO DESIGN				
	GEWICHT (KG)	K-YACHT 79 TEKNO DESIGN	K-YACHT 85 TEKNO DESIGN	K-YACHT 89 TEKNO DESIGN
<i>S=serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>				
Fahrgestell				
Motorisierung	-	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	-	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	-	3120 - 3150	3120 - 3160	3120 - 3150
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	-	350 - 380	340 - 380	350 - 380
Achsabstand (mm)	-	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	-	2000	2000	2000
Felgenreihe	-	16"	16"	16"
Manuelle Klimaanlage	-	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	-	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	-	-
Lackierte Stoßstange	-	-	-	-
DRL (Tagfahrlicht)	-	S	S	S
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	2,5/2,5/0,4	S / - / S	S / - / S	S / - / S
Abmessungen und Plätze				
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-/-	7440/2350	7440/2350	7440/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-/-	2890/2000	2890/2000	2890/2000
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	-	4	4	4
5. Schlafplatz in Dinette	94	-	-	-
Heckbett (mm)	-	1400x1900	dx 820x1910/2070 sx 820x1910/2070	1400x1900
Dinettebett (mm)	-	-	-	-
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-
Hubbett (mm)	-	1385x1930	1385x1930	1385x1930
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	S	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	910x1150	910x1150	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1050	1190	1050
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-/-/-	22-38/33/33	22-38/33/33	22-38/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-/-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelsturz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S
Einbauten				
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14/-	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	-	20 (115) /115	20 (118) /110	20 (118) /110
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	-	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt und durchsichtiges Glas)	-	-	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-/4	S / O	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	S / -	S / -	S / -
Dachluke				
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	-	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	400x400	400x400
Dachluke Dinette (mm)	-	700x500	700x500	700x500
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	-	400x400 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	1	O	O	O
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S	S	S
Ausstattungen				
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	S	S	S
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-/7	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	S	-	S
Lattenrost	-	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	-	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	-	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	-	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich / Durchgehender Stauraum	-	S/-	S/-	S/-
Aussenleucht LED	-	S	S	S

LÉGEND:

S = SERIENMÄSSIG | O = OPTION | - = NICHT VERFÜGBAR | VTR = GLASFASER | DX = RECHTS | SX = LINKS

K-YACHT TEKNOLINE					
K-YACHT 79 TEKNOLINE	K-YACHT 80 TEKNOLINE	K-YACHT 85 TEKNOLINE	K-YACHT 86 TEKNOLINE	K-YACHT 89 TEKNOLINE	K-YACHT 90 TEKNOLINE
<i>S=serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>					
Fahrgestell					
Motorisierung	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	3125 - 3160	3095 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160	3115 - 3160
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	340 - 375	335 - 405	340 - 385	340 - 385	340 - 385
Achsabstand (mm)	4035	3800	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreihe	16"	16"	16"	16"	16"
Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	-	-	-
Lackierte Stoßstange	-	-	-	-	-
DRL (Tagfahrlicht)	S	S	S	S	S
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	- / O / O	- / O / O	- / O / O	- / O / O	- / O / O
Abmessungen und Plätze					
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7430/2350	6990/2350	7380/2350	7430/2350	7540/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000	2890/2000
Zugelassene Sitzplätze	4	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinette)	4	4	4	4	4
5. Schlafplatz in Dinette	O	O	O	O	-
Heckbett (mm)	1400x1900	1450x1960	dx 820x2040 sx 820x1910	dx 820x1910/2070 sx 820x1910/2070	1400x1900
Dinettebett (mm)	1150x2100	1050x2100	1150x2100	-	1100x2100
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-
Hubbett (mm)	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930	1385x1930
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	-	S	S	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	910x1150	dx 710x790 sx 710x600	910x1150	910x1150	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	1200	640	1220	1220	1150
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelsturz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S
Einbauten					
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (88) /100	20 (88) /100
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	150	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt und durchsichtiges Glas)	-	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	S / O	S / O	S / O	S / O	S / O
Beheizter Garagenstauraum	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	S / -	S / -	S / -	S / -	S / -
Dachluke					
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	900x600	700x500	900x600	900x600	900x600
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	-	O	-	-	-
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	S	S	S	S	S
Ausstattungen					
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	S	S	S	S	S
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	S	-	-	S	S
Lattenrost	S	S	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	S	S	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbautür	S	S	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellerbereich / Durchgehender Stauraum	S/-	S/-	S/-	S/-	S/-
Aussenleucht LED	S	S	S	S	S

* Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehöerteilen dar.

** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.

	GEWICHT (KG)	K-SILVER I			KEA M		
		K-SILVER I 56	K-SILVER I 58	K-SILVER I 59	Kea M74	Kea M76	Kea M79
<i>S= serienmäßig O=Option - = nicht verfügbar</i>							
Fahrgestell							
Motorisierung	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	-	2.3 MJ - 140 PS	2.3 MJ - 140 PS	2.3 MJ - 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	-	Min. 3063 - Max. 3158	Min. 3083 - Max. 3158	Min. 3063 - Max. 3158	3125 - 3165	3115 - 3160	3115 - 3160
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	-	Min. 437 - Max. 342	Min. 417 - Max. 342	Min. 437 - Max. 342	335 - 375	340 - 385	340 - 385
Achsabstand (mm)	-	4035	4035	4035	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	-	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreihe	-	16"	16"	16"	15"	15"	15"
Manuelle Klimaanlage	-	S	S	S	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	-	S	S	S	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	-	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-/-	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	-	S	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	-	-	-	-	S	S	S
Lackierte Stoßstange	-	-	-	-	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	-	S	S	S	O	O	O
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	2,5/2,5/0,4	-/O/O	-/O/O	-/O/O	O/O/O	O/O/O	O/O/O
Abmessungen und Plätze							
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	-/-	7400 / 2350	7400 / 2350	7400 / 2350	7260/2350	7320/2350	7380/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	-/-	2890 / 2000	2890 / 2000	2890 / 2000	3080/2000	3080/2000	3080/2000
Zugelassene Sitzplätze	-	4	4	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinetten)	-	4	4	4	4	4	4
5. Schlafplatz in Dinette	94	O	O	O	O	O	O
Heckbett (mm)	-	dx 820x1970 sx 820x1880	1400x1900	1600x1900	1400x2200	dx 820x2040 sx 820x1910	1400x1930
Dinettenbett (mm)	-	1200x2100	1200x2100	1200x2100	1250x2100	1100x2100	1100x2100
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	1400x1900	1400x1900	1400x1900
Hubbett (mm)	-	1385x1900	1385x1900	1385x1900	-	-	-
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	-	S	-	-	-	-	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	-	910x1150	910x1150	910x1150	910x1250	910x1150	910x1150
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	-	1240	1190	1190	1300	1220	1150
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	-/-	54/33/33	54/33/33	54/33/33	54/33/33	54/33/33	54/33/33
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	-/-	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	-	S	S	S	S	S	S
Einbauten							
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	-/14/-	3 / O / -	3 / O / -	3 / O / -	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	-	20 (120) / 110	20 (120) / 110	20 (120) / 110	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	-	150	150	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	-	Kombi 4000 W	Kombi 4000 W	Kombi 4000 W	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	-	S	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	-	S	-	S	S	S	S
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	-	-	-	-
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	-/4	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Beheizter Garagenstauraum	-	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dachluke							
Panoramadach OPEN SKY (mm)	-	-	-	-	-	-	-
Hintere Dachluke (mm)	-	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	-	400x400	400x400	400x400	-	-	-
Dachluke Dinette (mm)	-	700x500	700x500	700x500	900x600	900x600	900x600
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	-	280x280 / -	280x280 / -	280x280 / -	280x280	280x280 / 280x280	280x280 / 280x280
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	1	O	O	O	-	-	-
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	-	S	S	S	S	S	S
Ausstattungen							
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	-	S	S	S	O	O	O
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	-/7	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	-	S	S	-	-	S
Lattenrost	-	S	S	S	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	-	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	-	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	-	S	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbau	-	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	-	S	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellbereich / Durchgehender Stauraum	-	-	-	-	S/-	S/-	S/-
Aussenleucht LED	-	S	S	S	S	S	S

	KEA P			KROSSER		
	Kea P65	Kea P67	Kea P68	KROSSER P70	KROSSER P86	KROSSER P90
Fahrgestell						
Motorisierung	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Leistung PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS	2.3 MJ 140 PS
Maximal zulässiges Gesamtgewicht (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Masse in fahrbereitem Zustand (Kg - Minimum - Maximum)	3115 - 3160	3005 - 3160	3115 - 3160	3103 - 3157	3103 - 3157	3103 - 3157
Nutzlast (Kg - Minimum - Maximum)	340 - 385	340 - 495	340 - 385	397 - 343	397 - 343	397 - 343
Achsabstand (mm)	4035	3800	4035	4035	4035	4035
Maximales Anhängelast (kg)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Felgenreihe	15"	15"	15"	16"	16"	16"
Manuelle Klimaanlage	S	S	S	S	S	S
Fahrer- u. Beifahrerairbag	S	S	S	S	S	S
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O
Drehbarer Fahrer- u. Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S
Sitzbezüge Fahrer- und Beifahrersitz	S	S	S	S	S	S
Lackierte Stoßstange	S	S	S	S	S	S
DRL (Tagfahrlicht)	O	O	O	O	O	O
Autoradio 2 DIN / Autoradio bluetooth/Lenkradbedienung	O/O/O	O/O/O	O/O/O	-/O/S	-/O/S	-/O/S
Abmessungen und Plätze						
Außenlänge (mm) / Außenbreite (mm)	7380/2350	6990/2350	7380/2350	7470/2350	7470/2350	7470/2350
Außenhöhe / Innenhöhe (mm)	2900/2120 (1910) - 2000	2900/2120 (1910) - 2000	2900/2120 (1910) - 2000	3050/2080	3050/2080	3050/2080
Zugelassene Sitzplätze	4	4	4	4	4	4
Schlafplätze (Option Dinetten)	4	4	4	4	4	4
5. Schlafplatz in Dinette	O	O	O	-	-	-
Heckbett (mm)	dx 820x1990 sx 820x1910	1400/1280x2200	1400x1900	2150x1350	dx 2000x800 sx 1950x800	1900x1500
Dinettenbett (mm)	1150x2100	1150x2100	1100x2100	-	-	-
Alkovenbett (mm)	-	-	-	-	-	-
Hubbett (mm)	1140/1310/1100x1910	1140/1310/1100x1910	1060/1255/1005x1910	1900x1330(1240)	1900x1280(1070)	1900x1280(1070)
Zusätzlicher Schlafplatz im Heckbett	S	-	-	-	S	-
Stauraum (Nutzfläche, mm)	910x1150	dx 910x1150 sx 670x890	910x1150	dx 1300x1020(720) sx1300x1020(720)	dx 1170x970(720) sx1070x920(720)	dx 1170x970(720) sx1070x920(720)
Maximale interne Garagenhöhe (mm)	1220	1260	1200	1350	1190	1190
Boden- / Wand- / Dachstärke (mm)	54-12/33/33	54-12/33/33	54-12/33/33	38-22/31/31	38-22/31/31	38-22/31/31
Boden- / Wand- / Dachmaterial (mm)	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Hagelschutz aus Glasfaserkunststoff (GFK)	S	S	S	S	S	S
Einbauten						
Herd / Gasbackofen / Dunstabzugshaube	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S	3/O/S
Füllmenge für Frischwasser (während der Fahrt) / Abwassertank (L**)	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (118) /100	20 (80) /80	20 (80) /80	20 (80) /80
Automatischer Kühlschrank (220 V, 12 V, Gas) (L)	150	150	150	150	150	150
Heizungstyp, serienmäßig	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS	Kombi 6000 W CP PLUS
Platz für 2 Gasflaschen (ges. max 15 Kg)	S	S	S	S	S	S
Badezimmerfenster (doppelt undurchsichtiges Glas)	S	S	S	-	-	-
Duschwanne mit Doppelablauf	-	-	-	S	S	S
Integrierter und isolierter Einstiegsschritt	S/O	S/O	S/O	-	-	-
Beheizter Garagenstauraum	S	S	S	S	S	S
Technischer Doppelboden	S/-	S/-	S/-	-/S	-/S	-/S
Dachluke						
Panoramadach OPEN SKY (mm)	S	S	S	S	S	S
Hintere Dachluke (mm)	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500	700x500
Zentrale Dachluke (mm)	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Dachluke Dinette (mm)	400x400	400x400	400x400	-	-	-
Dachluke Toilette / Dusche (mm)	280x280 / 280x280	280x280	280x280 / 280x280	400x400 / -	400x400 / -	400x400 / -
400x400 Dachluke (mm) mit Ventilator	O	O	O	S	S	S
Fenster mit Doppelverglasung mit Blind- / Moskitonetz	S	S	S	S	S	S
Ausstattungen						
Plisse-Verdunkelungsrollo im Fahrerhaus	O	O	O	S	S	S
Teppichboden Fahrerhaus / Aufbau	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Höhenverstellbares Heckbett	-	-	S	-	-	-
Lattenrost	S	S	S	S	S	S
Halterung für LCD Bildschirm	S	S	S	S	S	S
Innenbeleuchtung LED	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit Fenster	S	S	S	S	S	S
Fliegengitter für Aufbau	S	S	S	S	S	S
Aufbautür mit doppelter Sicherung und Zentralverriegelung	S	S	S	S	S	S
Öffnungsklappe Schwellbereich / Durchgehender Stauraum	S/-	S/-	S/-	-/S	-/S	-/S
Aussenleucht LED	S	S	S	S	S	S

LÉGENDE:

S = SERIENMÄSSIG | O = OPTION | - = NICHT VERFÜGBAR | VTR = GLASFASER | DX = RECHTS | SX = LINKS

* Die angezeigten Werte stellen den minimalen Gewichtswert des Fahrzeugs in der Grundkonfiguration und den maximalen Gewichtswert mit allem verfügbaren und werkseitig installierbaren Zubehöerteilen dar.

** In fahrbereitem Zustand des Fahrzeuges darf der Frischwassertank maximal bis zum Mindestfassungsvermögen von 20 Litern gefüllt sein, hierfür bitte den speziellen Ablasshahn verwenden.



Die in diesem Katalog aufgeführten Angaben zu Massen beziehen sich auf den Inhalt der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG.

MASSE DES FAHRZEUGS IN FAHRBEREITEM ZUSTAND

Diese Angabe umfasst das Leergewicht des Fahrzeugs in der Basisausstattung, den Fahrer (75 kg), 100% des Treibstoffs (60-Liter-Tank), das Frischwasser (Tank für die Fahrt mit 20 Litern befüllt) und eine Gasflasche für Wohnzwecke (20 kg).

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand und daher auch die Nutzlast bzw. die Anzahl der Sitzplätze bei der Fahrt können je nach vorhandener Ausstattung variieren.

NUTZLAST

Die Nutzlast ist die Differenz zwischen der technisch zulässigen Gesamtmasse und der Masse in fahrbereitem Zustand. Sie umfasst Elemente, die dem Wohnzweck dienen; dazu die beförderten Passagiere entsprechend den Festlegungen des Herstellers (ohne den Fahrer) sowie die persönlichen Gegenstände.

Die Berechnung der Nutzlast basiert auf den folgenden Parametern: 75 kg pro Passagier (ohne den Fahrer), 10 kg Gepäck für jeden Passagier und den Fahrer, 10 kg pro Längengrad des Fahrzeugs sowie die verbleibende Nutzlast, die zur Installation von Zubehör oder für mehr Gepäck genutzt werden kann.

Alle Massen und Lasten des unbeladenen Fahrzeugs besitzen gemäß Richtlinie 2007/46/EG eine Toleranz von +/- 5%.

Durch die Zusatzausstattung erhöht sich die Masse in fahrbereitem Zustand und die Nutzlast wird verringert.

Das Gewicht der nicht serienmäßigen Zubehörteile ist nicht in den Werten für die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand enthalten, die in diesem Katalog angegeben sind.

Zubehör und zusätzliche Geräte verringern die Nutzlast um den Wert ihres Gewichts; der Gewichtsbeitrag der einzelnen Zubehörteile wird in der zugehörigen Spalte der Datenblätter aufgeführt und kann bei unseren Vertragshändlern angefragt werden.

Bei der Installation einiger Zubehörteile (zum Beispiel zusätzliche Trägerelemente wie Anhängerkupplung oder Motorradträger) beeinflusst die Masse dieser Elemente die Nutzlast, die eventuell reduziert wird; dazu kann es auch zu einer Verringerung der zugelassenen Sitzplätze kommen.

Stellen Sie sich sicher dass, während der Beladungsphase des Fahrzeugs, die maximale Achslast und die technisch zulässige Masse nicht überschritten werden.

Die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften und Anforderungen können zu Veränderungen der Werte in dieser Tabelle führen.

Die Zahl der zugelassenen Sitzplätze kann je nach den Straßenverkehrsvorschriften der einzelnen Staaten variieren.



Sea S.p.A. arbeitet mit einem
Managementsystem für Sicherheit
und Umwelt.
Zertifizierungsnummer: ISO 14001:2939;
iso9001:11841



www.mobilvetta.it

MOBILVETTA behält sich das Recht vor, die Eigenschaften und die Einrichtung der Modelle ohne Vorankündigung zu modifizieren; alle Daten in dieser Broschüre sind daher nicht als bindend anzusehende Richtwerte. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle können Druck- oder Übersetzungsfehler nicht ausgeschlossen werden. Dieser Katalog stellt kein Vertragsdokument dar. Jede, auch teilweise Vervielfältigung des Textes bzw. des Inhalts dieses Dokuments ist untersagt. Die angegebenen Gewichte sind Richtwerte. Diese sind mit Toleranzen von +/- 5% behaftet. Grundsätzlich erhöhen Sonderausstattungen und Zubehörteile das Leergewicht des Fahrzeugs und führen zu einer Verringerung der Nutzlast. Wir lehnen jegliche Verantwortung ab, falls strukturelle Veränderungen am Fahrzeug durchgeführt wurden; Montage- und Demontagearbeiten sowie Eingriffe aller Art, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden, können Ihre Sicherheit gefährden und führen zur Aufhebung der Garantieklauseln. Für weitere Informationen zur Installation und zu technischen Einzelheiten wenden Sie sich bitte an unsere Vertragshändler.